

IONIQ 6



Istražite novi IONIQ 6.

Elegantno spajajući uzbudljive performanse i napredne tehnologije, IONIQ 6 se vraća još privlačniji, uz profinjene detalje dizajna, unaprijeđeni interijer i veći električni domet. Ova aerodinamična limuzina, dizajnirana da oduševi i pruži čisti užitek u vožnji, donosi iznimnu učinkovitost koja se očituje u nižoj potrošnji energije i vrhunskom dometu.



Pokrenite svoj svijet.



Novi pogled na doživljaj vožnje.

Elegantna i napredna, svaka linija i detalj novog modela IONIQ 6 dodatno su usavršeni kako bi dizajn bio jednostavniji i još moderniji. Nastavljajući se na nagrađivani duh izvornog modela predstavljenog 2022.¹ godine, novi IONIQ 6 donosi profinjenije linije i naglašenije proporcije.



Prednji dio s linijom morskog psa odmah privlači pogled dok se poklopac motora spušta prema novim tanjim dnevnim svjetlima s četiri linije Parametric Pixel LED elemenata, prepoznatljivim znakom obitelji IONIQ.



Novi prednji branik oblikovan je naglašenim linijama i nosi glavna Matrix LED svjetla.



Potpuna LED prednja svjetla s pametnim sustavom osvjetljenja (IFS).



20" aluminijski kotači.

Profinjena silueta sada koristi jedan produljeni spojler radi očuvanja aerodinamičkih performansi, dok je gornji spojler s prethodnog modela uklonjen..¹



LED stražnja svjetla.



Produženi stražnji spojler.



Stražnji branik ističe se vodoravnim dizajnerskim elementima i prepoznatljivom IONIQ Parametric Pixels rasvjetom koja povezuje kombinirana LED svjetla.

Aerodinamična savršenost.

U eri električnih vozila otpor zraka ključan je za performanse jer manji otpor donosi veći domet. Novi IONIQ 6 ostvaruje iznimno nizak koeficijent otpora zraka od 0,21. Uz aerodinamičnu siluetu, opremljen je naprednim rješenjima poput stražnjeg spojlera, aktivnih usisnika zraka, zračnih zavjesa oko kotača i usmjerivača strujanja zraka.



Aerodinamično oblikovana silueta osmišljena je kako bi pružila vrhunski domet i doživljaj vožnje.



Kompaktni digitalni vanjski retrovizori.



Automatski sklopive kvake u ravni karoserije.



Aktivni usisnici zraka automatski se otvaraju i zatvaraju radi maksimalne aerodinamičke učinkovitosti i hlađenja baterije.

Osvježena i profinjena, kabina novog modela IONIQ 6 dodatno je prilagođena kako bi putnici u potpunosti uživali u boravku u vozilu. Unaprijeđeni dizajn zadržava koncept opuštajućeg prostora, uz još veći fokus na udobnost i intuitivno korisničko iskustvo.



Minimalistički plutajući panel objedinjuje 12,3-inčnu digitalnu instrumentnu ploču i 12,3-inčni središnji zaslon. Interaktivni upravljač opremljen je s četiri Parametric Pixel LED svjetla koja prikazuju način vožnje i status ključnih sustava vozila.



Dvostruki integrirani zasloni od 12,3 inča za bolju preglednost i luksuzni dojam.



Grijani kožni upravljač s interaktivnim Parametric Pixel LED svjetlima.



Tanje obloge vrata za više prostora i udobnosti.

Ostvarite više nego ikada prije.



Nova razina praktičnosti i povezivosti.

IONIQ 6 opremljen je promišljenim inovacijama koje olakšavaju svakodnevicu, dok napredne tehnologije omogućuju potpunu povezanost u kabini.



Središnja konzola donosi novi bežični punjač, nove držače za čaše i pregibne tipke za grijanje sjedala radi veće praktičnosti.



Bežični punjač i USB-C priključak snage 100 W u prvom redu sjedala.



USB-C priključak snage 100 W u drugom redu sjedala.

Pokretan umjetnom inteligencijom, novi IONIQ 6 opremljen je sustavom Hyundai AI Assistant koji reagira na glasovne naredbe za upravljanje navigacijom i klimatizacijom te pruža korisne informacije u vožnji, poput stanja u prometu i podataka o punjenju.



Hyundai AI glasovni pomoćnik.



BOSE® premium zvučni sustav.



Uživajte u savršenoj temperaturi uz automatski dvoozonski klima-uređaj i pametno prepoznavanje korištenja sjedala.

Digitalna tehnologija kamera za bolju preglednost.

Uživajte u jasnijem i širem vidnom polju u svim vremenskim uvjetima uz kompaktne digitalne retrovizore i BVM sustav. Projekcijski zaslon prikazuje ključne informacije i upozorenja izravno na vjetrobranskom staklu.



Sustav snimanja mrtvog kuta (BVM).



Projekcijski zaslon na vjetrobransko staklo (Head-up Display).



Kompaktni digitalni vanjski retrovizori.

Vehicle-to-Load tehnologija.

Jednostavno priključite i puniti prijenosno računalo ili električni bicikl, baš kao kod kuće. Unutarnja utičnica od 230 V i vanjski prilagodnik pružaju do 3,6 kW snage za napajanje uređaja čak i kada je vozilo isključeno.



Vanjsko V2L napajanje omogućuje upotrebu ili punjenje električnih uređaja, poput bicikala, romobila ili opreme za kampiranje.



Unutarnja 230V V2L utičnica.

Koristite pametni telefon ili Apple Watch za zaključavanje, otključavanje i pokretanje modela IONIQ 6.

Ključ vozila možete ostaviti kod kuće jer je Hyundai Digital Key 2 dio naših Bluelink usluga. Vozilo možete otključati i pokrenuti pametnim telefonom ili satom. Digitalni ključ možete podijeliti s do 15 dodatnih uređaja te prilagoditi razinu pristupa za svakog korisnika. ⁺






Potpuna kontrola na dlanu.

Uz novu myHyundai aplikaciju, vaš IONIQ 6 uvijek je uz vas. Uživajte u upravljanju putem aplikacije i središnjeg zaslona uz mrežno prepoznavanje glasa u sklopu Bluelink usluga.

- B** Koristite planiranje EV rute i LIVE usluge za jednostavno organiziranje putovanja.
- B** Slušajte glazbu putem streaminga te pratite vremensku prognozu izravno na zaslonu.
- B** Posjetite trgovinu Bluelink Store kako biste odabrali neku od brojnih digitalnih značajki i usluga.

U trgovini Bluelink Store odaberite pakete usluga PRO ili PLUS te prilagodite izgled zaslona pomoću digitalnih tema. ++



Planiranje EV rute.

Unesite odredište i navigacijski sustav automatski predlaže stanice za punjenje duž rute. Planer prikazuje stanje baterije pri dolasku, vrste priključaka i dostupnost punjača uz mogućnost filtriranja.



Podaci o punionicama u stvarnom vremenu omogućuju da u svakom trenutku znate gdje se nalazi najbliži priključak.



Bluelink pametno planiranje rute za ugodno putovanje.

Nadogradnja bilo kada i bilo gdje – softverska ažuriranja za IONIQ 6.

Uz bežična (Over-the-Air) ažuriranja softvera vozila, IONIQ 6 u sklopu paketa Bluelink PRO nudi i ažuriranja softvera za karte i infomedijski sustav. Najnovija poboljšanja sada su dostupna putem bežičnog preuzimanja – više ne morate odlaziti u servis kako biste uživali u kontinuiranim nadogradnjama performansi i novim značajkama.



Bežična softverska ažuriranja (OTA) dostupna su jednostavnim pritiskom na tipku.



Uz OTA ažuriranja, vaš IONIQ 6 uvijek koristi najnoviji softver.

Nova razina EV performansi.



Uživajte u ultra brzem punjenju i dosegu od 680 km.

Idite dalje i brže uz doseg vožnje do 680 km i samo 18 minuta za punjenje od 10% do 80% na punjaču od 350 kW.^{2,3}



Pripremite se za ultrabrzo punjenje.

Inovativni baterijski sustav od 800V modela IONIQ 6 podržava punjenje snage do 350 kW na DC ultra-brzim stanicama za punjenje – što vam omogućuje dodavanje 426 km dometa u samo 15 minuta!³

Punite brže i čekajte manje.

IONIQ 6 donosi inovativnu kombinaciju tehnologije punjenja od 400V i 800V koja vam pruža fleksibilnost korištenja drugog punjača ako je jedan tip zauzet. To znači brži ulazak i izlazak sa stanica za punjenje dok ste na putu.

Fleksibilne opcije punjenja.

- **Ultrabrzo punjenje** 350 kW (10% do 80%) 18 minuta³
- **Brzo punjenje** 50 kW (10 do 80%) 1 sat i 19 minuta³
- **AC punjenje** kućni wallbox (0 to 100%) 7 sati i 30 minuta³

² Potrošnja električne energije (mješoviti ciklus ispitivanja) za Hyundai IONIQ 6 s RWD pogonom, opremljen baterijom od 84,0 kWh, kotačima od 18" i digitalnim vanjskim retrovizorima u kWh/100 km: 13,5; Električni domet vožnje: 680 km; Emisija CO₂ (mješoviti ciklus ispitivanja) u g/km: 0 (WLTP). Domet vožnje može malo varirati ovisno o uvjetima na cesti, vašem stilu vožnje i temperaturi. Također ovisi o vrsti ugrađenih guma. Raspon potrošnje i specifikacije mogu se razlikovati ovisno o modelima i zemljama.

³ Brzina punjenja može biti ograničena izlaznim kapacitetom AC wallboxa ili DC javne punionice te može ovisiti o temperaturi baterije ili vanjskoj temperaturi.



Odaberite svoju snagu.

Ovisno o vašim potrebama mobilnosti i željenim performansama, svoj novi IONIQ 6 možete opremiti standardnom baterijom od 63 kWh ili baterijom velikog doseg od 84 kWh – te odabrati između pogona na sve kotače (dva motora) ili pogona na stražnje kotače (jedan motor).



Pronađite savršenu verziju koja odgovara vašim vozačkim potrebama i željenim performansama.

Model sa standardnim dosegom baterije 63,0 kWh RWD (jedan motor)

- Stražnji motor: 125 kW (170 KS) i 350 Nm okretnog momenta.
- Potpuno električni domet: do 521 kilometara s kotačima od 18".[‡]
- Ubrzanje: od 0 do 100 km/h za 8,3 sekunde.

Model s proširenim dosegom baterije 84,0 kWh RWD (jedan motor)

- Stražnji motor: 168 kW (229 KS) i 350 Nm okretnog momenta.
- Potpuno električni domet: do 680 kilometara s kotačima od 18".[‡]
- Potpuno električni domet: do 579 kilometara s kotačima od 20".[‡]
- Ubrzanje: od 0 do 100 km/h za 7,4 sekunde.

Model s proširenim dosegom baterije 84,0 kWh AWD (dva motora)

- Ukupna snaga: 239 kW (325 KS) i 605 Nm okretnog momenta.
- Prednji motor: 74 kW (100 KS) i 255 Nm okretnog momenta.
- Stražnji motor: 165 kW (225 KS) i 350 Nm okretnog momenta.
- Potpuno električni doseg: do 650 kilometara s kotačima od 18".[‡]
- Potpuno električni doseg: do 595 kilometara s kotačima od 20".[‡]
- Ubrzanje: od 0 do 100 km/h za 5,1 sekundu.

[‡] Domet prema WLTP mješovitom ciklusu. Domet vožnje može malo varirati ovisno o uvjetima na cesti, vašem stilu vožnje i temperaturi. Također ovisi o vrsti ugrađenih guma. Tehnički podaci nisu konačni. Raspon potrošnje i specifikacije mogu se razlikovati ovisno o modelima i zemljama.

Predvođenje u električnu eru uz E-GMP.

IONIQ 6 izgrađen je na našoj revolucionarnoj globalnoj modularnoj električnoj platformi (E-GMP). Stvorena s vlasničkim tehnologijama razvijenim unutar samog Hyundaija, ova inovativna platforma pruža ono što je najvažnije vozačima električnih SUV vozila: izniman doseg, brže punjenje i bolju upravljivost. Štoviše, ravna podnica maksimalno povećava unutrašnji prostor za putnike i prtljagu. Platforma modela IONIQ 6 također pruža izvanrednu sigurnost zahvaljujući svojoj robustnoj strukturi karoserije, konstruiranoj za optimalnu zaštitu od sudara.



Zona apsorpcije energije sudara

Zona zaštite visokonaponske baterije

Zona potpore opterećenja




Položaj baterijskog sklopa unutar međuosovinskog razmaka osigurava idealnu raspodjelu težine između prednjeg i stražnjeg dijela, kao i nisko težište za poboljšane performanse upravljanja. Ugradnjom baterije ispod podnice ujedno se eliminira središnji tunel, što rezultira potpuno ravnim podom. To pak povećava prostor za noge te poboljšava osjećaj otvorenosti i prostranosti u cijeloj kabini. Višedijelna struktura okvira i nove sigurnosne tehnologije rade u potpunoj usklađenosti kako bi zaštitile putnike i Hyundaijev električni pogonski sustav (PE - Power Electrical System), koji služi kao mjerilo učinkovitosti u industriji.

Priključak za obostrano (dvosmjerno) punjenje

Baterijski sustav

Integrirani prednji pogonski motor





Integrirani stražnji pogonski motor

ICCU - Integrirani upravljački modul punjenja

Zona apsorpcije energije sudara raspršuje sile udarca duž putanja opterećenja u zoni gužvanja. Sastavljen od pogonskog motora i reduktora, pretvarača (invertera) i baterije, PE sustav je sama srž električnog vozila – zamjenjujući, tako reći, konvencionalni motor s unutarnjim izgaranjem. Istaknute značajke ovog sustava sljedeće generacije uključuju zaštitu putnika u kabini i baterije od 800V. Inovativna integrirana upravljačka jedinica punjenja (ICCU) koristi visokonaponski silicijev karbid za podršku punjenju od 800V. Također omogućuje i V2L (Vehicle-to-Load) punjenje.

Charge myHyundai.

Punjenje električnog vozila nikada nije bilo jednostavnije. Charge myHyundai pruža pristup za više od 1.000.000 priključaka za punjenje u 28 europskih zemalja. E-roaming omogućuje jednostavno punjenje u inozemstvu uz jedan ugovor koji pokriva aplikaciju, karticu i račun. Na raspolaganju je više tarifnih modela prilagođenih vašim potrebama, a više informacija posjetite Charge myHyundai web stranicu u svojoj zemlji na: www.chargemyhyundai.com



Mreža brzih punjača IONITY

IONITY omogućuje opuštena putovanja na duže relacije izgradnjom mreže brzih punjača snage do 400 kW duž europskih autocesta. Iskoristite maksimalne brzine punjenja i kratko vrijeme zadržavanja uz upotrebu 100% obnovljive energije. IONITY je dio usluge Charge myHyundai. Za više informacija: www.chargemyhyundai.com



IONIQ 6 N Line



Paket opreme N Line unosi sportske i naglašene detalje nadahnute utrka. Preuzimajući dizajn s koncepta RN22e, prvi IONIQ 6 N Line spaja snagu i izvrsnu upravljivost.



Ekskluzivni N Line aluminijski kotači od 20 inča.



N Line kombinirana LED stražnja svjetla.




Aerodinamični oblik branika vizualno spušta profil vozila, naglašavajući njegov dinamičan i odvažan dizajn.

Ulaskom u N Line kabinu odmah se osjeća trkaće naslijeđe. Od sportskih sjedala do N upravljača, tipke za pokretanje i otvora za zrak s crvenim detaljima, unutrašnjost odiše sportskim karakterom.




Trokraki N Line kožni upravljač i sportske metalne papučice.



Ekskluzivna sjedala u kombinaciji Alcantare i kože s crvenim šavovima.

Hyundai SmartSense



Hyundai SmartSense



Pomoć pri izbjegavanju frontalnog sudara 2 (FCA 2).

Sustav automatski koči ako uoči naglo usporavanje vozila ispred ili prepozna pješake i bicikliste. Prilikom skretanja u raskrižju aktivira kočnice ako postoji rizik od sudara s vozilom iz suprotnog smjera te pomaže pri izbjegavanju sudara tijekom promjene prometnog traka. [♦]



Pametni tempomat zasnovan na navigaciji (NSCC-C).

Koristi navigacijski sustav za prepoznavanje nadolazećih zavoja ili ravnica na autocesti te automatski prilagođava brzinu. Prije ulaska u zavoj brzina se automatski smanjuje, a po izlasku se vraća na postavljenu vrijednost. [♦]

Hyundai SmartSense



Sustav praćenja prometnog traka 2 (LFA 2).

Održava vozilo u sredini traka pri brzini od 0 do 140 km/h pomoću prednje kamere ili praćenjem vozila ispred. [◊]



Sustav održavanja vozila u prometnom traku (LKA).

Upozorava vozača zvučnim i vizualnim signalom ako vozilo počne napuštati prometni traka bez uključenog pokazivača smjera te lagano korigira upravljač. [◊]

Hyundai SmartSense



Sustav izbjegavanja sudara u mrtvom kutu (BCA).

Koristeći dva radarska senzora u donjem dijelu stražnjeg odbojnika, sustav vas upozorava na promet u slijepom kutu. Uključite li pokazivač smjera u takvoj situaciji, sustav će emitirati zvučno i vizualno upozorenje. ^o



Pomoć pri kočenju pri vožnji unazad (PCA-R).

Pružila dodatnu sigurnost pri vožnji unazad na uskim parkiralištima. Ako prepozna rizik od sudara s pješacima ili preprekama, sustav upozorava vozača i automatski aktivira kočnice. ^o

Hyundai SmartSense



Pametno parkiranje na daljinu (RSPA 2).

Parkiranje na uskim mjestima sada je jednostavno! Pritiskom na gumb na pametnom ključu, IONIQ 6 može samostalno daljinski bočno, dijagonalno i okomito parkirati, kao i voziti unatrag u parking mjesto te naprijed iz njega – dok vozač stoji izvan automobila. [◊]




Upozorenje na udaljenost pri parkiranju sprijeda, bočno i straga (PDW).

Ultrazvučni senzori prepoznaju prepreke i upozoravaju vozača zvučnim signalom promijenjivog intenziteta. [◊]

Uživajte u većoj mirnoći i sigurnosti.

IONIQ 6 opremljen je najnovijim značajkama sigurnosti i pomoći u vožnji za maksimalnu zaštitu. Sedam zračnih jastuka pruža maksimalnu zaštitu u kritičnim situacijama, dok kamera u kabini (ICC) omogućuje praćenje vozača u stvarnom vremenu temeljeno na prepoznavanju lica i video analizi.



Sedam zračnih jastuka osigurava maksimalnu zaštitu u kritičnim situacijama.



Kamera u kabini analizira lice vozača i upozorava ako se otkrije pospanost ili nepažnja.

Bolja preglednost za veću sigurnost.

Sustav snimanja mrtvog kuta (BVM) prikazuje videoprijevak mrtvog kuta na instrumentnoj ploči pri aktivaciji pokazivača smjera. Sustav kamera za pregled oko vozila (SVM) pruža prikaz od 360 stupnjeva oko vozila za jednostavno manevriranje.



Sustav snimanja mrtvog kuta (BVM).



Sustav kamera za pregled oko vozila (SVM).

Prilagodite svoju savršenu verziju.

Odaberite između dvanaest
vanjskih boja. Aerodinamični
aluminijski kotači od 18 i 20 inča
savršeno se uklapaju u dizajn
eksterijera.

Osnovni model

Perla / metalik boje

Serenity White Pearl (W6H)	Aero Silver Metallic (T4A)	Transmission Blue Pearl (NY9)	Nocturne Gray Metallic (T2G)	Ultimate Red Metallic (R2P)	Sunset Brown Pearl (R5P)	Biophilic Blue Pearl (XB9)	Abyss Black Pearl (A2B)
---------------------------------------	---------------------------------------	--	---	--	-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Mat boje

Gravity Gold Matte (W3T)	Celadon Gray Matte (Y2T)	Transmission Blue Matte (M7D)	Nocturne Gray Matte (T9M)
-------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------------------



18-inčni alumunijski
naplatak



20-inčni alumunijski
naplatak

N Line

Perla / metalik boje

Serenity White Pearl (W6H)	Aero Silver Metallic (T4A)	Nocturne Gray Metallic (T2G)	Ultimate Red Metallic (R2P)	Abyss Black Pearl (A2B)
---------------------------------------	---------------------------------------	---	--	------------------------------------

Mat boje

Gravity Gold Matte (W3T)	Nocturne Gray Matte (T9M)
-------------------------------------	--------------------------------------




20-inčni alumunijski
naplatak


Boje unutrašnjosti.

Odaberite svoju omiljenu kombinaciju. Ovisno o paketu opreme, dostupne su nijanse Obsidian Black te kombinacija Obsidian Black i Dove Gray. Obloge sjedala uključuju tkaninu, kožu i kombinaciju tkanine i kože, dok N Line nudi kombinaciju Alcantare i kože.


GLS oprema



TOP oprema



N line oprema



Dimenzije.

Jedinica: mm



Ukupna širina traga	1.880
Trag kotača (za 20" naplatke)*	1.630



Trag kotača (za 20" naplatke)*	1.639
--------------------------------	-------



Ukupna duljina**	4.925
Međuosovinski razmak	2.950

Ukupna visina

1.495

Trag kotača za 18" naplatke (Prednji / Stražnji): 1.635 / 1.644 mm | Ukupna duljina N Line: 4.935 mm

Specifikacije.

Vrsta		Standardni doseg baterija 63,0 kWh RWD (pogon na stražnje kotače)		Prošireni doseg baterija 84,0 kWh RWD (pogon na stražnje kotače)		Prošireni domet baterija 84,0 kWh AWD (pogon na sve kotače)	
Vrsta motora		Sinkroni motor s trajnim magnetom (PMSM)		Sinkroni motor s trajnim magnetom (PMSM)		Sinkroni motor s trajnim magnetom (PMSM)	
Maksimalna snaga (kW / o/min) / (Prednja / stražnja)		- / -	125 / 4400 ~ 9000	- / -	168 / 4400 ~ 8800	74 / 4400 ~ 8800	165 / 4400 ~ 8800
Maksimalna snaga (KS / o/min) / (Prednja / stražnja)		- / -	170 / 4400 ~ 9000	- / -	229 / 4400 ~ 8800	100 / 4400 ~ 8800	225 / 4400 ~ 8800
Maksimalni okretni moment (Nm / okr/min) / (Prednji / Stražnji)		- / -	350 / ~ 4200	- / -	350 / ~ 4200	255 / ~ 4200	350 / ~ 4200
Ukupna snaga / moment (kW / o/min)		125 / 350		168 / 350		239 / 605	
Baterija							
Vrsta		Litij-ionska		Litij-ionska		Litij-ionska	
Kapacitet (kWh)		63		84		84	
Ugrađeni punjač (OBC)							
Maksimalan kapacitet (kW)		11		11		11	
Performanse							
Maksimalna brzina (km/h)		185		185		185	
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)		8,3		7,4		5,1	
Emisije CO ₂ / učinkovitost / doseg		Veličina naplatka 18"		Veličina naplatka 18"	Veličina naplatka 20"	Veličina naplatka 18"	Veličina naplatka 20"
CO ₂ ukupno (g/km)		0		0	0	0	0
Ukupna potrošnja energije (kWh/100 km)		13,4		13.5	14.7	15.9	15.9
Doseg vožnje (km) ¹		521		680	624	650	595
Vrijeme punjenja							
Standard (AC)	11 kW OBC (10-100%)	Otprilike 5 h i 50 min		Otprilike 7 h i 35 min		Otprilike 7 h i 35 min	
Brzo punjenje (DC)	50 kW (10-80%)	Otprilike 60 min		Otprilike 80 min		Otprilike 80 min	
	350 kW (10-80%)	Otprilike 18 min		Otprilike 18 min		Otprilike 18 min	
Težina							
Težina vozila (kg)		1,879 – 1.817		1.987 – 1.925		2,092 – 2.030	
Nosivost krovnog nosača (kg)		80		80		80	
Maksimalna težina prikolice (bez / s kočnicom)		750 / 750		750 / 1500		750 / 1500	

- ¹ Za više informacija posjetite: www.hyundai.hr
- ² Potrošnja električne energije (kombinirani ciklus ispitivanja) za model Hyundai IONIQ 6 RWD opremljen baterijom od 84,0 kWh, naplatcima od 18" i digitalnim vanjskim retrovizorima u kWh/100 km: 13,5; Električni doseg vožnje: 680 km; Emisija CO₂ (kombinirani ciklus ispitivanja) u g/km: 0 (WLTP). Doseg vožnje može malo varirati ovisno o uvjetima na cesti, vašem stilu vožnje i temperaturi. Također ovisi o vrsti ugrađenih guma. Raspon potrošnje i specifikacije mogu se razlikovati ovisno o modelima i zemljama.
- ³ Brzina punjenja može biti ograničena izlaznim kapacitetom korištenog punjača te može ovisiti i o temperaturi baterije, vanjskoj temperaturi, stanju napunjenosti i uvjetima u okruženju.
- ⁺ Značajka Hyundai Digital Key 2 zahtijeva kompatibilni mobilni uređaj, instalaciju aplikacije Bluelink i aktivnu pretplatu. Značajke, aplikacija i specifikacije podložni su promjenama. Hyundai Digital Key 2 može se dijeliti putem aplikacije Novčanik (Apple Wallet, Samsung Wallet i Google Wallet) na vašem mobilnom uređaju. Dijeljeni ključevi mogu se koristiti samo na uređajima koji su kompatibilni s tehnologijom Hyundai Digital Key 2.
- ⁺⁺ IONIQ 6 dolazi s 6 mjeseci besplatnog Bluelink PRO povezivanja i deset godina Bluelink LITE usluge, našeg osnovnog paketa za Bluelink povezivanje. Bluelink PLUS ili PRO možete kupiti u trgovini Bluelink Store.
- [◊] Prikazane značajke namijenjene su pomoći vozačima u sigurnoj vožnji. One ne oslobađaju vozača njegove odgovornosti da u svakom trenutku sigurno upravlja vozilom i prilagodi vožnju svojim sposobnostima, lokalnim prometnim propisima te općim uvjetima na cesti i u prometu. Sustav nije dizajniran za autonomnu vožnju vozila. Za detaljnije informacije pogledajte priručnik za vlasnika vozila.



Neke značajke mogu biti dio dodatne opreme. Njihova dostupnost može se razlikovati ovisno o specifikaciji vozila i tržištu.

Za više informacija o jamstvu posjetite:
www.hyundai.hr/hyundai-petogodisnje-jamstvo

Hyundai Hrvatska d.o.o.

Ljubljanska avenija 4C, 10 090 Zagreb

hyundai.hr

Autorska prava © 2026 Hyundai Motor Company. Sva prava pridržana.